





































**CATALOGO LABADIE® - Videoportero® y portero electrónico digital VDS**

Código	Modelo	Descripción	
<b>Placas de entrada para Videoportero® y portero electrónico VDS con pulsadores convencionales perfil continuo - Línea SKYLINE</b>			
00505	R. 7421	Módulo SKYLINE Video Color -Audio VDS. El nuevo diseño integra las funciones de audio y video en un mismo módulo. Para incorporar en placas de videoportero blanco y negro y color.	
			
00506	R. 7415	Módulo SKYLINE audio VDS. Es el módulo que incorpora los circuitos electrónicos necesarios para el funcionamiento del sistema de audio, apertura de puerta, etc. Este módulo dispone de ajustes de volumen para ajustar el nivel óptimo.	
			
00222	R. 7449	Módulo SKYLINE display digital VDS W. El módulo display digital permite la búsqueda y visualización del listado de vecinos (directorío electrónico) mediante los botones de navegación (teclas flechas), además de informar sobre el estado de la comunicación.	
			
00225	R. 7439	Módulo SKYLINE teclado VDS DIRECT W. Placas Sin Display. El módulo teclado digital/direct permite realizar las llamadas, mediante la introducción del código correspondiente asignado a la vivienda. Este módulo incorpora funciones de control de acceso mediante códigos de teclado (previamente programados), activando el abrepuertas al marcar un código determinado.	
			
00226	F07447	Módulo SKYLINE teclado VDS DIRECT W Placas con Display. El módulo teclado digital/direct permite realizar las llamadas, mediante la introducción del código correspondiente asignado a la vivienda. Este módulo incorpora funciones de control de acceso mediante códigos de teclado (previamente programados), activando el abrepuertas al marcar un código determinado.	
			
00211	R. 7341	Marco SKYLINE 1V S1 , capacidad para una ventana.	
			
00212	R. 7332	Marco SKYLINE 2V S2, capacidad de hasta dos ventanas.	
			
00213	R. 7333	Marco SKYLINE 3V S4, capacidad de hasta tres ventanas.	
			
00214	R. 7334	Marco SKYLINE 4V S5, Capacidad de hasta 4 ventanas.	
			










**CATALOGO LABADIE® - Videoportero® y portero electrónico digital VDS**

Código	Modelo	Descripción	
00215	R. 7335	Marco SKYLINE 5V S6, capacidad de hasta 5 ventanas.	
			
00216	R.7336	Marco SKYLINE 6V S7, capacidad de hasta 6 ventanas.	
			
00217	R.7337	Marco SKYLINE 7V S8, capacidad de hasta 7 ventanas.	
			
00220	R. 7444 ##	Tarjetero panorámico SKYLINE V. Es un tarjetero informativo con iluminación para personalizar el edificio, indicar la dirección o como directorio de vecinos y códigos de puerta necesarios en placas digitales codificadas.	
			
00221	R. 7445 ##	Tarjetero panorámico SKYLINE W. Es un tarjetero informativo con iluminación para personalizar el edificio, indicar la dirección o como directorio de vecinos y códigos de puerta necesarios en placas digitales codificadas.	
			
00230	R. 7375 ##	Módulo SKYLINE de un pulsador 101V VDS. Incluye extensión de llamadas VDS.	
			
00231	R. 7368 ##	Módulo SKYLINE de dos pulsadores 102V VDS. Incluye extensión de llamadas VDS.	
			
00232	R. 7367 ##	Módulo SKYLINE de cuatro pulsadores 104W VDS . Incluye extensión de llamadas VDS.	
			
00233	R. 7376 ##	Módulo SKYLINE de dos pulsadores 201V VDS . Incluye extensión de llamadas VDS.	
			










**CATALOGO LABADIE® - Videoportero® y portero electrónico digital VDS**

Código	Modelo	Descripción
00234	R. 7372 ##	Módulo SKYLINE de cuatro pulsadores 202V VDS . Incluye extensión de llamadas VDS.
		
00235	R. 7371 ##	Módulo SKYLINE de ocho pulsadores 204W VDS . Incluye extensión de llamadas VDS.
		
33840	R. 7440 ##	Módulo SKYLINE lector de proximidad V. Lector que permite la apertura de la puerta al acercar una tarjeta o llavero de proximidad. Sólo las tarjetas o llaveros autorizados accionarán el dispositivo. Lector de proximidad que mediante una configuración de dipswitches (SW2) que incorpora puede funcionar en un sistema autónomo o centralizado.
		
00248	R. 2541	Cable de unión para placas VDS. Utilizar cuando va más de una placa.
		
00249	R. 2540	Cable de unión para placas 4+N. Utilizar cuando va más de una placa.
		
33051	R. 4530	Lector autónomo LOFT de proximidad. Lector que permite la apertura de la puerta al acercar una tarjeta de proximidad. Sólo las tarjetas autorizadas accionarán el dispositivo.
		
33091	F. 44501	LLAVERO DE PROXIMIDAD
		
62600	PVT03290	MONITOR LOFT REPOSICION INTEL 4+N
		
62602	PVT03385	MARCO CONECTOR M. LOFT REPOS. INTEL
		
<b>Placas de entrada para Videoportero® y portero electrónico con teclado digital. Linea CITYMAX</b>		









**CATALOGO LABADIE® - Videoportero® y portero electrónico digital VDS**

Código	Modelo	Descripción	
00091	ARG03578	Kit de entrada VIDEO digital ADS Direct 199, incluye todos los equipos necesarios para una entrada de edificio, con telecámara monocromática y capacidad hasta 199 departamentos, fácil de usar, instalar y cablear, con sólo tres cables más coaxil para todo el sistema. Con sintetizador de voz incorporado y comunicación secreta. Admite otro equipo para segunda entrada y central de conserjería. (No incluye fuente de alimentación)	
00094	R. 6094	Kit de entrada VIDEO digital VDS Direct 199, incluye todos los equipos necesarios para una entrada de edificio, con telecámara color y capacidad hasta 199 departamentos, fácil de usar, instalar y cablear, con sólo tres cables más coaxil para todo el sistema. Con sintetizador de voz incorporado y comunicación secreta. Admite otro equipo para segunda entrada y central de conserjería. (No incluye fuente de alimentación)	
00092	F06093	Kit de entrada audio VOX digital VDS Direct 199, incluye todos los equipos necesarios para una entrada de edificio, con capacidad hasta 199 departamentos, fácil de usar, instalar y cablear, con sólo tres cables para todo el sistema. Con sintetizador de voz incorporado y comunicación secreta. Admite otro equipo para segunda entrada y central de conserjería. (SIN CAMARA) (No incluye fuente de alimentación)	
33050	R. 2347	Lector autónomo CITY de proximidad. Lector que permite la apertura de la puerta al acercar una tarjeta de proximidad. Sólo las tarjetas autorizadas accionarán el dispositivo.	
<b>Accesorios para placas de entrada para Videoportero® y portero electrónico VDS con módulos de pulsadores convencionales - Línea CITYMAX</b>			
00146	F08580 ##	Placa troquelada CITYMAX de dos módulos (3W).	
00147	F08103 ##	Placa troquelada CITYMAX de tres módulos (5WV).	
00148	F08615 ##	Placa troquelada CITYMAX de cuatro módulos (7WW).	
00149	F08616 ##	Placa troquelada CITYMAX de cinco módulos (8WWW).	
00499	C-Serie N	Caja de empotrar universal para placas CITYMAX y placas SKYLINE de cualquier tamaño. (Se entrega terminada a la medida de la serie de placa a utilizar)	










**CATALOGO LABADIE® - Videoportero® y portero electrónico digital VDS**

Código	Modelo	Descripción
00500	F08028	Módulo telecámara CCD monocromática CITYMAX de gran resolución con lente gran angular, iluminadores infrarrojos y regulación manual de Pan & Tilt en +- 10°. 
00503	R. 8820 ##	Módulo tarjetero panorámico. Permite la colocación de un cartel retro iluminado, para dejar la placa prevista para futura colocación de la telecámara. 
00504	F02490	Módulo telecámara CCD color CITYMAX de gran resolución con lente gran angular, iluminadores infrarrojos y regulación manual de Pan & Tilt +- 10°. 
00150	F02501	Módulo CITYMAX ciego (Sin pulsadores). 
00151	F02508 ##	Módulo CITYMAX VDS de un pulsador simples. Incluye extensión de llamadas VDS. 
00153	F02510 ##	Módulo CITYMAX VDS de tres pulsadores simples. Incluye extensión de llamadas VDS. 
00154	F02511 ##	Módulo CITYMAX VDS de un pulsador doble. Incluye extensión de llamadas VDS. 
00155	F02512 ##	Módulo CITYMAX VDS de dos pulsadores dobles. Incluye extensión de llamadas VDS. 
00156	F02513 ##	Módulo CITYMAX VDS de tres pulsadores dobles. Incluye extensión de llamadas VDS. 

**CATALOGO LABADIE® - Videoportero® y portero electrónico digital VDS**

Código	Modelo	Descripción	
00160	F02514	Módulo amplificador de audio CITYMAX VDS.	
00162	F02516	Cable de unión para placas VDS. Utilizar cuando va más de una placa.	
<b>Terminales para Videoportero® y portero electrónico (para conserjería y departamentos)</b>			
00123	R. 2536	Central de conserjería CityMax VDS de mesa. Permite al guardia comunicarse con los departamentos y con la puerta de calle con seis opciones de comunicación para conectar todos los elementos de la instalación. Pantalla gráfica de 4" que informa todas las incidencias y transacciones del equipamiento.	
00169	R. 5616	Monitor extraplano iLOFT PURE VDS color con pantalla TFT de 4" de alta resolución. Diseño integrado, sin teléfono, con un concepto de extrema elegancia e innovación. Sistema manos libres full dúplex. Comunicación secreta y gran calidad en audio y video. Excepcional acabado y apariencia.	
00171	F05630	Caja de empotrar para monitor iLOFT (gabinete plástico especial: dimensiones 158x108x45 mm)	
00140	F03740	Monitor LOFT COMPACT VDS monocromático. Diseño integrado, sin teléfono, con pulsadores de apertura de puerta, llamada a conserjería, activación de telecámara y funciones auxiliares. Sistema manos libres "push to talk". Comunicación secreta y gran calidad en audio y video.	
00141	F03742	Kit de conexión LOFT COMPACT VDS, para conexión y montaje de monitor LOFT COMPACT VDS. Fácil conexionado mediante bornera.	
00126	F03311	Monitor LOFT VDS monocromático. Un nuevo diseño, con pulsadores de apertura de puerta, llamada a conserjería, activación de telecámara y funciones auxiliares. Comunicación secreta y gran calidad en audio y video.	
00143	F03305	Monitor LOFT VDS COLOR con pantalla TFT 3,5". Un nuevo diseño, con pulsadores de apertura de puerta, llamada a conserjería, activación de telecámara y funciones auxiliares. Comunicación secreta y gran calidad en audio y video.	

**CATALOGO LABADIE® - Videoportero® y portero electrónico digital VDS**

Código	Modelo	Descripción
00127	F03314	Kit de conexión LOFT VDS, para conexión y montaje de monitor LOFT VDS. Fácil conexionado mediante bornera. 
00129	F03325	Kit de mesa para monitor LOFT VDS, para conexión y montaje de monitor LOFT sobre mesa. Incluye cable y conector. 
00144	R. 3390	Teléfono Loft VDS Basic. Instalado en las viviendas, permite la comunicación con la placa de calle y la apertura de la puerta. 
00137	F02452	Teléfono CITYMAX VDS Extra. Con pulsadores de apertura de puerta, llamada a conserjería y funciones auxiliares. Comunicación secreta y gran calidad en audio. 
00172	R. 5600	Teléfono iLoft VDS Basic. Instalado en las viviendas, permite la comunicación con la placa de calle y la apertura de la puerta. Permite la comunicación en modo manos libres. 
00382	R. 2040	Repetidor de llamada. Utilizar cuando se desea escuchar el tono de llamada en otro ambiente, especialmente en departamentos o viviendas de gran tamaño. 
<b>Accesorios para distribución, conmutación y alimentación para Videoportero® y portero electrónico</b>		
00119	F02449 ##	Distribuidor de video de cuatro salidas. Utilizar en instalaciones con más de una montante o con distribución por piso. 
00121	F02492 ##	Cambiador de video VDS con conserjería. Utilizar en instalaciones con central de conserjería o con más de una entrada con video. 
00560	F02472 ##	Selector de cámaras. Utilizar cuando se requiera instalar cámaras separadas adicionales (Máximo 8 cámaras en total). De gran utilidad para poder visualizar todas las camaras del sistema desde el monitor de la vivienda. 

**CATALOGO LABADIE® - Videoportero® y portero electrónico digital VDS**

<b>Código</b>	<b>Modelo</b>	<b>Descripción</b>
00511	FA-1215	Alimentador general 220VAC/12VAC – 1,5 A. Utilizar cuando se usen cerraduras eléctricas nacionales de mayor consumo que las originales FERMAX.
00518	LF-18VDC2A	Fuente para video 220VAC/18VDC - 2A. Utilizar para alimentar todo el sistema a razón de una fuente cada 15 monitores (Con encendido individual).
00521	LF-18VDC5A	Fuente para video 220VAC/18VDC - 5A. Utilizar para alimentar todo el sistema a razón de una fuente cada 60 monitores (Con encendido individual).
96002	R2YS	Relay doble inversor con zócalo. Utilizar para alimentación de cerradura eléctrica y/o para conmutación de segunda cerradura o de segunda cámara.